



GLASLUCKAN- TERASSILASITUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET



Olohuoneesi luonnon keskellä

 Glasluckan



KÄYTTÖOHJEET

1. LASITUKSEN AVAAMINEN

Glasluckan Terassilasituksen saa joko ilman lukitusta, tai kolmella erilaisella lukko-/ salpavaihtoehdolla. Samassa lasituksessa voidaan käyttää erilaisia lukituksia sisä- ja ulkopuolella.



Lukkovaihtoehdot:

A) Vetonuppi:

Vedä nupista 10-15mm ja kierrä kunnes nuppi lukittuu ylä-asentoon.

Lukituksen aukaisemisen jälkeen ensimmäinen, eli sisimmäinen lasielementti on liu'utettavissa sivulle. Ulommat lasielementit "seuraavat" sisimmän elementin mukana ja saat avattua kaikki elementit seinän viereen.



B) SGL-salpalukko:

Paina salpaa alaspäin ja lukitus aukeaa, voit siirtää lasin sivuun.

Avaimellinen malli:

Lukituksen aukaisemisen jälkeen ensimmäinen, eli sisimmäinen lasielementti on liu'utettavissa sivulle. Ulommat lasielementit "seuraavat" sisimmän elementin mukana ja saat avattua kaikki elementit seinän viereen.



C) SGL-avainlukko:

Avaa lasituksen lukitus avaimella, voit siirtää lasituksen sivulle kahvasta vetämällä.

Lukituksen aukaisemisen jälkeen ensimmäinen, eli sisimmäinen lasielementti on liu'utettavissa sivulle. Ulommat lasielementit "seuraavat" sisimmän elementin mukana ja saat avattua kaikki elementit seinän viereen.

2. LASITUKSEN SULKEMINEN

Liu'uta lasit kuin avattaessa pitäen sisimmäisen lasielementin pystyprofiilista kiinni. Ulommaiseta lasit seuraavat sisintä lasia oikeille paikoilleen. Huomio että osassa lukituksissa lukon täytyy olla "Auki"-asennossa, jotta lasin saa vietyä kiinni.

- A) Kierrä nuppia kunnes nupin lukitus vapautuu ja nuppi naksahda pohjaan
- B) Nosta salpa ylös (ja lukitse avaimella) Huom. Avaa mahdollinen lukitus ennen lasielementin kiinni viemistä.
- C) Lukitse kääntämällä avaimesta vastapäivään

HUOLTO-OHJEET

Kun lasitusta käytetään säännöllisesti, niin lika ja pöly eivät pääse kertymään osien väliin. Lisäksi terassilasien säännöllinen pesu ja huolto pidentävät käyttöikä ja pitävät terassilasituksen turvallisena ja viihtyisänä.

Huom. Mikäli terassilaseissa ja sen osissa on jäätä, avaa lasit varovasti vaurioiden välttämiseksi.

LASIOSAT

Lasien pinnat tulee puhdistaa säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa, vedellä ja neutraaleilla puhdistusaineilla (pH 6-8), jotta lika ei pääse pinnalle lasiin.

ALUMIINIOSAT

Alakiskon uriin kertynyt lika tulee puhdistaa säännöllisesti imuroimalla tai harjalla pyyhkimällä. Etenkin terassin sisäänkäynnin kohdalle kertyy kulkiessa pieniä kiviä ja muuta roskaa, joten sen alueelta kiskojen imurointi on erityisen tärkeää. Pahimmassa tapauksessa kivet vahingoittavat lasituksen pyöriä, jolloin lasituksen käyttöikä lyhentyy.

Alumiiniprofiilit voidaan puhdistaa vedellä, johon on lisätty neutraalia puhdistusainetta. Vältä hankaavia kankaita, jotta pinnat eivät naarmuunnu.

MUOVIOSAT

Näkyvät muoviosat voidaan puhdistaa vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella.